Parâmetro	Valor Limite	Norma	Unidade	Método	Limite Quantificaçã	Furo do Juncal								Furo do Pico Celeiro								Furo do Barreiro								Furo do Areeiro							
Data						16/02/2016	03/10/2016	10/04/2017	28/07/2017	31/01/2018	17/04/2018	03/09/2018	04/12/2018	16/02/2016	03/10/2016	10/04/2017	28/07/2017	31/01/2018	17/04/2018	03/09/2018	04/12/2018	16/02/2016	03/10/2016	10/04/2017	28/07/2017	31/01/2018	17/04/2018	03/09/2018	04/12/2018	16/02/2016	03/10/2016	10/04/2017	28/07/2017	31/01/2018	17/04/2018	03/09/2018	04/12/2018	16/02/2016
In situ																																					
Temperatura			oC	SMEWW 2550	0,01	22,3		22,4	23,9	23,9	23,8	22,4	22,8	18,6		18,1	20,5	20,5	20,8	20,8	18,6	20,3		20,0	21,9	21,9	21,7	23,8	20,4	17,7		17,4	19,7	19,7	19,8	19,9	17,4	17,6
pH	5,5; 9	LQ	Sorensen	SMEWW 4500 H+ B	0,05	6,7		6,8	6,7	6,7	6,7	6,9	6,8	7,3		7,3	7,5	7,5	7,2	7,5	7,1	7,3		7,4	7,3	7,3	7,1	7,4	7,2	7,5		7,7	7,4	7,4	7,3	7,6	7,2	6,9
Condutividade eléctrica	2500	LQ	uS/cm	NP EN 27888:1996	-	1479	1590	1624	1440	1440	1554	1388	1376	446	662	638	583	583	588	772	543	1051	1200	1209	1100	1100	1202	1085	1065	528	648	636	628	628	603	631	635	307
Parâmetros Agregados																																					
Índice de Fenóis	0,89	Canadá	mg/L	W-PHI-PHO	0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005
Parâmetros Inorgânicos não metálicos																																					
Alcalinidade pH 4.5			mmol/L	W-ALK-PCT	0	-0,15		-0,15	-0,15	2,33	2,56	1,49	2,58	-0,15		-0,15	-0,15	0,694	0,76	0,795	0,773	-0,15		-0,15	-0,15	0,946	1,02	1,01	0,995	-0,15		-0,15	-0,15	0,784	0,801	0,849	1,34	-0,15
Alcalinidade pH 8.3										-0,15	-0,15	-0,15	-0,15					0,15	0,15	0,15	0,15					-0,15	-0,15	-0,15	-0,15					0,15	0,15	0,15	0,15	
Agressividade CO2										14,6	14,6	20,8	10,3					4,22	3,28	3,73	3,15					4,18	3,52	3,94	3,29					3,31	3,26	3,47	2,29	
Acidez pH 4.5			mmol/L	W-ACID-PCT	0,15	3,05		2,43	2,48	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	0,955		0,708	0,738	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	1,2		0,96	0,983	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	0,947		0,825	0,836	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	1,07
Acidez pH 8.3			mmol/L	W-ACID-PCT	0,15	-0,15		-0,15	-0,15	0,498	0,538	0,562	0,406	-0,15		-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15		-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15		-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Carbonatos (CO3 2-)										0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0	
Cloretos	250	LQ	mg/L	W-CL-IC	0,15	399	363	398	372	399	362	372	366	97,4	152	158	146	136	127	149	142	309	302	326	304	314	292	318	307	127	138	150	153	141	130	166	165	63,5
Dióxido de carbono livre, CO2			mg/L	W-CO2F-CC2	0,15	29		22,5	17,6	21,9	23,7	24,7	17,9	3,52		3,78	3,04	4,36	3,43	3,92	3,3	5,28		3,7	3,39	4,53	3,92	4,36	3,65	3,08		3,17	2,73	3,48	3,43	3,7	3,08	9,24
Bicarbonato (HCO3-)			mg/L	W-CO2F-CC2	0	186		149	151	142	156	91,2	157	58,2		43,2	45	42,4	46,4	48,5	47,2	73,5		58,6	60	57,7	62,4	61,8	60,7	57,8		50,3	51	47,8	48,8	51,8	81,8	65,4
Nitratos em N	50	NQ	mg/L	W-NO3-IC	1	21,1		24,4	24,1	6,44	4,49	5,15	4,91	38,8		17,5	17,6	5,36	5,54	4,11	3,5	7,86		8,66	7,82	1,84	1,61	1,62	1,67	31,9		28,2	24,2	6,53	5,99	5,51	5,39	10,1
Nitratos	50	NQ	mg/L	W-NO3-IC	1	21,1		24,4	24,1	28,5	19,9	22,8	21,8	38,8		17,5	17,6	23,7	24,5	18,2	15,5	7,86		8,66	7,82	8,14	7,12	7,17	7,41	31,9		28,2	24,2	28,9	26,5	24,4	23,9	10,1
Sulfato SO_4^{2-}	250	LQ	mg/L	W-SO4-IC	0	43,5		48,7	48	50,1	40,9	46	46,7	11,8		18,7	19,9	17,9	14,6	19,9	19	30,9		39,8	39,6	40,1	35,3	39,8	39,6	15,2		18,4	20,6	18,6	14,6	21,6	22,1	10,2
Total de dióxido de carbono livre, CO_2			mg/L	W-CO2F-CC2		163		130	127	124	136	90,5	131	45,5		34,9	35,5	34,9	36,9	38,9	37,3	58,3		45,9	46,7	46,2	48,9	48,9	47,4	44,8		39,4	39,5	38	38,7	41	62,1	56,4
Metais / Catiões																																					
Alumínio - Al	0,2	VP	mg/L	W-METAXFL1	0,01	-0,01		-0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Antimónio - Sb	0,005	VP	mg/L	W-METAXFL1	0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Arsénio - As	0,01	LQ	mg/L	W-METAXFL1	0,005	-0,005		-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005		-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005		-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005		-0,005	-0,005	0,0068	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005
Bário - Ba	1	Canadá	mg/L	W-METAXFL1	0,0005	0,0109	0,012	0,0105	0,0135	0,0118	0,0116	0,0131	0,0127	0,0032	0,00566	0,00461	0,00561	0,00472	0,00473	0,0058	0,00532	0,00464	0,00581	0,00493	0,00576	0,00587	0,00591	0,00656	0,00609	0,0013	0,00184	0,00163	0,00214	0,00174	0,00162	0,00227	0,00235	0,00159
Berílio - Be	0,004	Canadá	mg/L	W-METAXFL1	0,0002	-0,0002		-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002		-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002		-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002		-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002
Boro - B	5	Canadá	mg/L	W-METAXFL1	0,01	0,103	0,123	0,122	0,128	0,123	0,116	0,12	0,107	0,022	0,029	0,026	0,027	0,027	0,025	0,024	0,024	0,032	0,039	0,035	0,034	0,035	0,034	0,034	0,032	0,026	0,034	0,033	0,034	0,032	0,03	0,031	0,021	0,026
Cádmio - Cd	0,005	LQ	mg/L	W-METAXFL1	0,0004	-0,0004		-0,0004		-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004		-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004		-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004		-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004
Cálcio - Ca			mg/L	W-METAXFL1	0,005	30,9		34,1	34,5	32,8	32,3	34	33,9	11,7		18,2	17,8	16,1	16	17,3	16,4	22,6		28,2	27,6	28,8	29	30,2	29,3	12,6		15,8	16,8	15	14	17,6	17,9	3,7
Crómio - Cr	0,05	VP	mg/L	W-METAXFL1	0,001	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	0,0011	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	0,0017	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	0,0015	0,0025	-0,001		-0,001	-0,001	0,001	-0,001	0,0013	0,0014	-0,001
Cobalto - Co	0,0038	Canadá	mg/L	W-METAXFL1	0,002	-0,002		-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Cobre - Cu	2	VP	mg/L	W-METAXFL1	0,001	-0,001		0,0022	0,0016	-0,001	0,0026	-0,001	0,002	-0,001		-0,001	0,0017	-0,001	0,0016	0,0022	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Ferro - Fe	0,2	VP	mg/L	W-METAXFL1	0,002	0,023		0,0057	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	0,03		0,0077	-0,002	0,0074	0,0035	0,0061	-0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	0,0726
Chumbo - Pb	0,01	LQ	mg/L	W-METAXFL1	0,005	-0,005		-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005		-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005		-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005		-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005
Lítio - Li			mg/L	W-METAXFL1	0,001	0,0034		0,0058	0,0052	0,0043	0,0036	0,004	0,0068	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	0,00014		-0,001	0,0026	-0,001	0,0018	0,0022	0,0049	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	0,005
Magnésio - Mg								19,2	37,5	35,5	35	36,3	36,8			11	14,4	13,7	13,3	14,1	12,7			14,6	23,5	22,8	23,1	24,1	22,8			10,1	13,7	12,6	12	14,9	14,1	
Manganês - Mn	0,05	VP	mg/L	W-METAXFL1	0,0005	0,00137		-0,0005	-0,0005	-0,0005	0,00105	-0,0005	-0,0005	-0,0005		-0,0005	-0,0005	-0,0005	-0,0005	-0,0005	0,00105	-0,0005		-0,0005	-0,0005	-0,0005	-0,0005	-0,0005	0,00073	-0,0005		-0,0005	-0,0005	-0,0005	-0,0005	-0,0005	-0,0005	0,00134
Mercúrio - Hg	1	LQ	µg/L	W-HG-AFSFL	0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Molibdeno - Mo	0,07	Canadá	mg/L	W-METAXFL1	0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	0,0033	-0,002	-0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	0,0024	-0,002	-0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	0,003	-0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	0,0021	-0,002	-0,002	0,0045
Níquel - Ni	0,02	VP	mg/L	W-METAXFL1	0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Fósforo - P			mg/L	W-METAXFL1	0,01	0,117		0,126	0,135	0,143	0,135	0,128	0,12	0,095		0,09	0,088	0,095	0,095	0,085	0,084	0,079		0,082	0,087	0,091	0,087	0,082	0,08	0,071		0,085	0,081	0,088	0,088	0,084	0,079	0,134
Fosforo - P			mg/L	W-METAXFL1	0,01	0,117		12	13,7	13,7	12,9	15,6	14,2	0,095		5,1	5,68	5,84	5,39	6,87	5,28	0,079		7,9	8,4	9,18	8,88	10,9	8,81	0,071		4,7	5,51	5,47	4,96	7,03	5,64	0,134
Selénio - Se	0,01	VP	mg/L	W-METAXFL1	0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Prata - Ag	0,0015	Canadá	mg/L	W-METAXFL1	0,001	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Sódio - Na	200	VP	mg/L	W-METAXFL1	0,03	212	226	191	216	210	192	200	203	58,1	88,4	69,1	76,3	74,2	66,9	75,1	69,3	150	184	144	154	160	149	161	147	70,6	89,4	73,1	88,7	82,4	71,4	90,8	84,2	50,5
Tálio - Ta			mg/L	W-METAXFL1	0,001	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Vanádio - V	0,0062	Canadá	mg/L	W-METAXFL1	0,001	0,0124	0,0138	0,013	0,0144	0,0139	0,0137	0,0166	0,0146	0,0102	0,0106	0,0095	0,0096	0,0093	0,0092	0,0112	0,0099	0,0155	0,0184	0,0164	0,0165	0,0165	0,0164	0,0195	0,0174	0,0108	0,0126	0,0116	0,0116	0,0116	0,011	0,0132	0,0121	0,0117
Zinco - Zn	1,1	Canadá	mg/L	W-METAXFL1	0,002	-0,002		0,0319	0,0058	0,0271	0,01	0,0267	0,0752	-0,002		0,0091	0,0207	0,0182	0,0115	0,0098	0,025	0,0051		0,0063	0,0178	0,02	0,006	0,0132	0,0292	-0,002		0,0053	0,0026	0,0151	0,0114	0,0128	0,0314	-0,002
Petróleo Hidrocarbonetos - FTIR																																					
Hidrocarbonetos Totais	0,75	Canadá	mg/L	W-TPHW-IR	0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
BTEX																																					
Benzeno	1	VP e L	µg/L	W-VOCGMS01	0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Etilbenzeno	1,3	L	µg/L	W-VOCGMS01	0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Meta-para xileno	1,3	L	µg/L	W-VOCGMS01	0,2	-0,5		-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Orto-xileno	1,3	L	µg/L	W-VOCGMS01	0,1	-0,1		-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tolueno	1,3	L	µg/L	W-VOCGMS01	1	-1		-0,1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-0,1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-0,1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-0,1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Compostos Orgânicos Voláteis Halogenados																																					
1.1.1.2-Tetracloroetano	1,1	Canadá	µg/L	W-VOCGMS01	0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1.1.1-Tricloroetano	200	Canadá	µg/L	W-VOCGMS01	0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1.1.2.2-Tetracloroetano	1	Canadá				-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1.1.2-Tricloroetano	4,7	Canadá				-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
1.1-Dicloroetano	5	Canadá	µg/L	W-VOCGMS01	0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1.1-Dicloroeteno	1,6	Canadá				-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1,1-Dicloropropileno						-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1,2,3-Triclorobenzeno			µg/L	W-VOCGMS01	0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1,2,3-Tricloropropano						-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1,2,4-Triclorobenzeno	70	Canadá	µg/L	W-VOCGMS01	0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1,2-Dibromo-3-cloropropano						-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1,2-Dibromoetano (EDB)						-0,5		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-1		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-1		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-1		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-1
1,2-Diclorobenzeno	3	Canadá				-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1,2-Dicloroetano	3	VP	µg/L	W-VOCGMS01	1	-1		-0,1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-0,1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-0,1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-0,1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1,2-Dicloropropano	5	Canadá				-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1,3,5-Triclorobenzeno			µg/L	W-VOCGMS01	0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
1,3-Diclorobenzeno	59	Canadá				-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1,3-Dicloropropano			µg/L	W-VOCGMS05	0,1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1,4-Diclorobenzeno	1	Canadá				-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
2,2-Dicloropropano			µg/L	W-VOCGMS05	1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2-Clorotolueno			µg/L	W-VOCGMS05	1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4-Clorotolueno						-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Bromobenzeno						-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Bromoclorometano			µg/L	W-VOCGMS05	2	-2		-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Bromodiclorometano	16	Canadá	µg/L	W-VOCGMS01	0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-

Parâmetro	Valor Limite	Norma	Unidade	Método	Limite Quantificaçã	Furo das Covas							Furo do Pico Viana						Nascente Caldeira Lajes
Data						03/10/2016	10/04/2017	28/07/2017	31/01/2018	17/04/2018	03/09/2018	04/12/2018	03/10/2016	10/04/2017	28/07/2017	31/01/2018	03/09/2018	04/12/2018	10/04/2017
In situ																			
Temperatura			oC	SMEWW 2550	0,01		17,7	21	21,0	20,8	20,8	17,8		18,1	20,5	20,5	20,6	18,2	16,9
pH	5,5; 9	**LQ**	Sorensen	SMEWW 4500 H$^+$ B	0,05		6,7	6,77	6,8	6,5	6,6	6,7		6,0	5,9	5,9	6,0	5,8	7,3
Condutividade eléctrica	2500	**LQ**	uS/cm	NP EN 27888:1996	-	478	379	355	355	425	675	685	224	235	201	201	207,2	202	462
Parâmetros Agregados																			
Índice de Fenóis	0,89	**Canadá**	mg/L	W-PHI-PHO	0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	
Parâmetros Inorgânicos não metálicos																			
Alcalinidade pH 4.5			mmol/L	W-ALK-PCT	0		-0,15	-0,15	0,926	1,05	1,51	1,37		-0,15	-0,15	1,21	2,56	1,52	
Alcalinidade pH 8,3									-0,15	-0,15	-0,15	-0,15				-0,15	-0,15	-0,15	
Agressividade CO2									11,6	7,73	18,8	7,84				58,8	60,8	42,4	
Acidez pH 4.5			mmol/L	W-ACID-PCT	0,15		1,07	1,08	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15		1,33	1,37	-0,15	-0,15	-0,15	
Acidez pH 8.3			mmol/L	W-ACID-PCT	0,15		-0,15	-0,15	0,281	0,192	0,509	0,21		-0,15	-0,15	1,69	2,31	1,22	
Carbonatos (CO3 2-)									0	0	0	0				0	0	0	
Cloretos	250	**LQ**	mg/L	W-CL-IC	0,15	86,5	67,4	67,4	88,2	81,5	169	106	16,5	17,4	16,4	22,9	16,7	17	
Dióxido de carbono livre, CO2			mg/L	W-CO2F-CC2	0,15		9,86	8,1	12,4	8,45	22,4	9,24		81,5	55,8	74,5	102	53,5	
Bicarbonato (HCO3-)			mg/L	W-CO2F-CC2	0		65,5	65,7	56,5	64,3	92	83,8		81,3	83,8	73,9	156	93,1	
Nitratos em N	50	**NQ**	mg/L	W-NO3-IC	1		13,6	10,9	2,66	1,96	2,74	2,95		5,04	4,85	1,59	0,933	0,958	
Nitratos	50	**NQ**	mg/L	W-NO3-IC	1		13,6	10,9	11,8	8,68	12,1	13		5,04	4,85	7,05	4,13	4,24	
Sulfato SO_4^{2-}	250	**LQ**	mg/L	W-SO4-IC	0		9,33	9,59	12,6	8,72	19,5	13,3		-5	-5	5,76	-5	5,02	
Total de dióxido de carbono livre, CO_2			mg/L	W-CO2F-CC2			57,1	55,5	53,1	54,8	88,7	69,7		140	116	128	214	121	
Metais / Catiões																			
Alumínio - Al	0,2	**VP**	mg/L	W-METAXFL1	0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		0,148	0,043	0,138	0,148	0,146	
Antimónio - Sb	0,005	**VP**	mg/L	W-METAXFL1	0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
Arsénio - As	0,01	**LQ**	mg/L	W-METAXFL1	0,005		-0,005	-0,005	0,0076	-0,005	-0,005	-0,005		-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	
Bário - Ba	1	**Canadá**	mg/L	W-METAXFL1	0,0005	0,0033	0,00204	0,00246	0,00276	0,00301	0,00707	0,00437	0,00223	0,00294	0,00206	0,00193	0,00222	0,00281	
Berílio - Be	0,004	**Canadá**	mg/L	W-METAXFL1	0,0002		-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002		0,00096	0,00074	0,00086	0,001	0,00111	
Boro - B	5	**Canadá**	mg/L	W-METAXFL1	0,01	0,052	0,042	0,036	0,037	0,034	0,062	0,04	0,024	0,022	0,024	0,022	0,021	0,011	
Cádmio - Cd	0,005	**LQ**	mg/L	W-METAXFL1	0,0004		-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004		-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	-0,0004	
Cálcio - Ca			mg/L	W-METAXFL1	0,005		5,33	5,38	6,68	6,97	14,4	9,14		6,84	6,31	5,98	6,56	6,78	
Crómio - Cr	0,05	**VP**	mg/L	W-METAXFL1	0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	0,001	0,0016		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	0,0011	
Cobalto - Co	0,0038	**Canadá**	mg/L	W-METAXFL1	0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	
Cobre - Cu	2	**VP**	mg/L	W-METAXFL1	0,001		-0,001	0,0013	-0,001	-0,001	0,0014	0,0011		0,0047	0,0048	0,0036	0,0034	0,0124	
Ferro - Fe	0,2	**VP**	mg/L	W-METAXFL1	0,002		0,0359	-0,002	0,006	0,0069	-0,002	-0,002		0,0527	-0,002	0,0042	0,0045	-0,002	
Chumbo - Pb	0,01	**LQ**	mg/L	W-METAXFL1	0,005		-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005		-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	
Lítio - Li			mg/L	W-METAXFL1	0,001		0,0056	0,0052	0,0068	0,0063	0,0126	0,0109		0,0104	0,0093	0,0101	0,0101	0,0128	
Magnésio - Mg							4,62	5,86	6,74	6,84	14,8	8,91		4,91	5,34	5,2	5,7	5,43	
Manganês - Mn	0,05	**VP**	mg/L	W-METAXFL1	0,0005		0,00054	-0,0005	0,00149	0,00125	-0,0005	0,00118		0,00319	0,00273	0,00167	0,00202	0,00272	
Mercúrio - Hg	1	**LQ**	uz/L	W-HG-AFSFL	0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
Molibdeno - Mo	0,07	**Canadá**	mg/L	W-METAXFL1	0,002		0,0027	-0,002	0,0027	0,0046	-0,002	-0,002		0,0078	0,0084	0,0085	0,0078	0,0047	
Níquel - Ni	0,02	**VP**	mg/L	W-METAXFL1	0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	
Fósforo - P			mg/L	W-METAXFL1	0,01		0,128	0,12	0,096	0,105	0,108	0,106		0,155	0,154	0,164	0,169	0,154	
Fósforo - P			mg/L	W-METAXFL1	0,01		4,81	5,37	6,24	5,95	10,9	6,86		5,08	5,72	5,91	7,03	5,92	
Selénio - Se	0,01	**VP**	mg/L	W-METAXFL1	0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
Prata - Ag	0,0015	**Canadá**	mg/L	W-METAXFL1	0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	
Sódio - Na	200	**VP**	mg/L	W-METAXFL1	0,03	82,6	51,5	58	63,2	58,1	108	71,8	31,7	25,4	28,5	30	30,1	28,6	
Tálio - Ta							-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
Vanádio - V	0,0062	**Canadá**	mg/L	W-METAXFL1	0,001	0,0112	0,0108	0,0088	0,0091	0,0087	0,0096	0,0089	0,0131	0,0125	0,0104	0,0122	0,0142	0,0126	
Zinco - Zn	1,1	**Canadá**	mg/L	W-METAXFL1	0,002		0,004	0,0186	0,0326	0,0144	0,0197	0,0805		0,0136	0,0228	0,0176	0,0376	0,133	
Petróleo Hidrocarbonetos - FTIR																			
Hidrocarbonetos Totais	0,75	**Canadá**	mg/L	W-TPHW-IR	0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	
BTEX																			
Benzeno	1	**VP e L**	uz/L	W-VOCGMS01	0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1
Etilbenzeno	1,3	**L**	uz/L	W-VOCGMS01	0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Meta-para xileno	1,3	**L**	uz/L	W-VOCGMS01	0,2		-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5
Orto-xileno	1,3	**L**	µg/L	W-VOCGMS01	0,1		-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2
Tolueno	1,3	**L**	µg/L	W-VOCGMS01	1		-0,1	-1	-1	-1	-1	-1		-0,1	-1	-1	-1	-1	-0,1
Compostos Orgânicos Voláteis Halogenados																			
1.1.1.2-Tetracloroetano	1,1	**Canadá**	uz/L	W-VOCGMS01	0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1.1.1-Tricloroetano	200	**Canadá**	uz/L	W-VOCGMS01	0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1.1.2.2-Tetracloroetano	1	**Canadá**					-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
1.1.2-Tricloroetano	4,7	**Canadá**					-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1
1.1-Dicloroetano	5	**Canadá**	uz/L	W-VOCGMS01	0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1.1-Dicloroeteno	1,6	**Canadá**					-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1.1-Dicloropropileno							-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
1.2.3-Triclorobenzeno			µg/L	W-VOCGMS01	0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1.2.3-Tricloropropano							-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
1.2.4-Triclorobenzeno	70	**Canadá**	uz/L	W-VOCGMS01	0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1.2-Dibromo-3-cloropropano							-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
1.2-Dibromoetano (EDB)							-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
1.2-Diclorobenzeno	3	**Canadá**					-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1.2-Dicloroetano	3	**VP**	µg/L	W-VOCGMS01	1		-0,1	-1	-1	-1	-1	-1		-0,1	-1	-1	-1	-1	-0,1
1.2-Dicloropropano	5	**Canadá**					-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
1.3.5-Triclorobenzeno			uz/L	W-VOCGMS01	0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1
1.3-Diclorobenzeno	59	**Canadá**					-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1.3-Dicloropropano			µg/L	W-VOCGMS05	0,1		-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
1.4-Diclorobenzeno	1	**Canadá**					-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
2.2-Dicloropropano			µg/L	W-VOCGMS05	1		-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
2-Clorotolueno			uz/L	W-VOCGMS05	1		-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
4-Clorotolueno							-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Bromobenzeno							-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Bromoclorometano			µg/L	W-VOCGMS05	2		-2	-2	-2	-2	-2	-2		-2	-2	-2	-2	-2	-2
Bromodiclorometano	16	**Canadá**	µg/L	W-VOCGMS01	0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bromofórmio	25	**Canadá**	uz/L	W-VOCGMS01	0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Bromometano	0,89	**Canadá**					-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
cis-1.2-Dicloroeteno	1,6	**Canadá**	µg/L	W-VOCGMS01	0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
cis-1.3-Dicloropropileno	0,5	**Canadá**					-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Cloreto de vinil	0,5	**Canadá**					-0,1	-1	-1	-1	-1	-1		-0,1	-1	-1	-1	-1	-0,1
Clorobenzeno	30	**Canadá**	uz/L	W-VOCGMS01	0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Cloroethano							-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Clorofórmio	2,4	**Canadá**	µg/L	W-VOCGMS01	0,3		-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3		-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,1
Clorometano							-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Dibromoclorometano	25	**Canadá**	µg/L	W-VOCGMS01	0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Dibromometano							-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Diclorodifluorometano	590	**Canadá**					-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Diclorometano							-0,1	-6	-6	-6	-6	-6		-0,1	-6	-6	-6	-6	-0,1
Hexaclorobutadieno	0,44	**Canadá**					-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Tetracloroetileno (PCE)	0,65	**L**	µg/L	W-VOCGMS01	0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1
Tetraclorometano			uz/L	W-VOCGMS01	0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
trans-1.2-Dicloroeteno	1,6	**Canadá**					-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
trans-1.3-Dicloropropeno	0,5	**Canadá**	uz/L	W-VOCGMS05	1		-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Tricloroetileno (TCE)	0,65	**L**	µg/L	W-VOCGMS01	0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Triclorofluorometano	150	**Canadá**					-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Compostos Orgânicos Voláteis Não-Halogenados																			
1.2.4-Trimetilbenzeno			uz/L	W-VOCGMS05	1		-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
1.3.5-Trimetilbenzeno			µg/L	W-VOCGMS05	1		-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
1.4-Dioxane			µg/L					-50	-50	-50	-50	-50			-50	-50	-50	-50	
Disopropil éter (DIPE)							-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Estireno	5,4	**Canadá**	uz/L	W-VOCGMS01	0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Éter etil terciário-butílico (ETBE)							-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Indano								-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Isopropilbenzeno			µg/L	W-VOCGMS05	1		-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Metil tert-Butil Éter (MTBE)	0,65	**L**	µg/L	W-VOCGMS01	0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
n-Butilbenzeno			µg/L	W-VOCGMS05	1		-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
n-Propilbenzeno			uz/L	W-VOCGMS05	1		-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
p-Isopropiltolueno			µg/L	W-VOCGMS05	1		-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
sec-Butilbenzeno			µg/L	W-VOCGMS05	1		-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
TAEE							-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
TAME							-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
tert-Butil álcool			uz/L	W-VOCGMS01	5		-5	-5	-5	-5	-5	-5		-5	-5	-5	-5	-5	-5
tert-Butilbenzeno			uz/L	W-VOCGMS05	1		-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAHs)																			
Acenafteno	0,0065	**L**	µg/L	W-PAHGMS01	0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Acenaftileno	0,013	**L**	µz/L	W-PAHGMS01	0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Antraceno	0,1	**L**	uz/L	W-PAHGMS01	0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Benzo(a)antraceno	0,0065	**L**	uz/L	W-PAHGMS01	0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Benzo(a)pireno	0,01	**L**	uz/L	W-PAHGMS01	0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Benzo(b)fluoranteno	0,1	**L**	µg/L	W-PAHGMS01	0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Benzo(g,h,i)perileno	0,1	**L**	µg/L	W-PAHGMS01	0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003
Benzo(k)fluoranteno	0,1	**L**	uz/L	W-PAHGMS01	0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Criseno	0,0065	**L**	uz/L	W-PAHGMS01	0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Dibenz[a,h]antraceno	0,0065	**L**	µg/L	W-PAHGMS01	0,0006	-0,0006	-0,0006	-0,0006	-0,0006	-0,0006	-0,0006	-0,0006	-0,0006	-0,0006	-0,0006	-0,0006	-0,0006	-0,0006	-0,0006
Fenantreno	0,0065	**L**	µg/L	W-PAHGMS01	0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Fluoranteno	0,1	**L**	µg/L	W-PAHGMS01	0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Fluoreno	0,0065	**L**	µg/L	W-PAHGMS01	0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Indeno(1.2.3.cd)pireno	0,1	**L**	uz/L	W-PAHGMS01	0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003
Naftaleno	2,4	**L**	µg/L	W-PAHGMS01	0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007
Pireno	0,003	**L**	µg/L	W-PAHGMS01	0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Soma de 4 PAH (DL 306/2007)	-	**VP**	µg/L	W-PAHGMS01	-	-0,0026	-0,0026						-0,0026	-0,0026					-0,0026

Valores anómalos e pouco crediveis, apesar de co
- Equivalente a "<"
Sombreado a amarelo encontram-se os hidrocarb
Sombreado a vermelho assinalam-se os elementc